



Abb. 1

Benötigte Daten

Daten über die Versicherten	Alter, Geschlecht, Kanton, Versicherer, Beginn und Ende der Gültigkeit des Versicherungsvertrags, Kosten der stationären und ambulanten Behandlung zulasten der Versicherung, finanzielle Beteiligung der versicherten Person, Franchisehöhe, allfälliger Todesfall.
Rechnungsdaten	Leistungserbringer, Rezeptaussteller, Rechnung, Anzahl Konsultationen, Art der Behandlung (stationär usw.), Betrag, Pharmacode und abgegebene Menge (falls es sich um Medikamente handelt).
Medizinische Statistik der Krankenhäuser	Diagnosen, Operationen, Verlegung vor oder nach dem Aufenthalt, Aufenthaltsdauer, Geburtsgewicht (bei Neugeborenen). Die Verknüpfung dieser Daten wird durch einen anonymen Verbindungscode gewährleistet (vgl. Erläuterungen im Text).

Abb. 2

Beispiele für Indikatoren

Indikator		Kanton I	Kanton II	Kanton III
Versorgung	Anzahl psychiatrischer Konsultationen/ Anzahl Versicherte	0.20	0.32	0.45
Finanzierung	Jährliche Kosten einer versicherten Person entsprechend ihres Gesundheitszustands			
	– bei einer Krebserkrankung	12'900 Fr.		
	– bei Diabetes	4'600 Fr.		
	– bei einer psychischen Erkrankung	6'400 Fr.		
Zugänglichkeit	% Krebspatientinnen/-patienten, die Pflege zu Hause erhalten haben	14 %	19 %	28 %
	idem für die Patientinnen/Patienten am Lebensende	4.7 %	5.2 %	7.3 %
Angemessenheit	% psychiatrischer Patientinnen/Patienten, die Schlafmittel einnehmen			
	– Frauen	15 %	23 %	31 %
	– Männer	11 %	22 %	24 %
Angemessenheit	% Diabetiker			
	– die im Untersuchungsjahr einen Augen- arzt konsultiert haben (empfohlen)	41 %	34 %	36 %
	– die eine Behandlung mit Thiazolidin- edionen erhalten haben (kontrovers)	8 %	16 %	13 %
Produktivität	Kosten je psychiatrische Konsultation	149 Fr.	109 Fr.	157 Fr.
Zweckmässigkeit	Jährliche Kosten einer Leukämie oder eines Lymphoms	14'000 Fr.	12'300 Fr.	21'800 Fr.
	– davon Spitälkosten:	10'140 Fr.	6'310 Fr.	11'822 Fr.
	– davon Medikamente	1'780 Fr.	3'222 Fr.	4'233 Fr.
Effektivität	Anteil Diabetespatientinnen/-patienten, die wegen einer komplexen Diabetes ins Spital eingewiesen wurden	0.020	0.052	0.019
Wirksamkeit	Anteil brusterhaltender Operationen bei Brustkrebs	67 %	35 %	38 %

Abb. 3